

Korrekturhinweise zum LeDi-Arithmetik ab Klasse 7

JEDE AUFGABE KANN NUR MIT EINEM ODER NULL PUNKTEN BEWERTET WERDEN. DIE VERGABE HALBER PUNKTE IST NICHT MÖGLICH.

Basistest - Arbeiten mit natürlichen Zahlen

1. Zahlen transcodieren (je1 Punkt pro Aufgabe = 2 Punkte)

- a) 2000082 2082 **20082** 20028
Lautgetreue Null-Fehler Korrekte Antwort Zahlendreher
Schreibweise
- b) 67067 **76067** 76087 7600067
Zahlendreher Korrekte Antwort Ähnliche
Zahlzeichen Lautgetreue
Schreibweise

2. Zahlenfolgen ergänzen (je1 Punkt pro Aufgabe = 3 Punkte)

a)

289	291	293	295	297	299	301
------------	------------	------------	-----	-----	------------	------------

b)

2259	2269	2279	2289	2299	2309	2319
-------------	-------------	-------------	------	------	-------------	-------------

c)

12599	12699	12799	12899	12999	13099	13199
--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	--------------

3. Zahlen transkribieren (je1 Punkt pro Aufgabe = 3 Punkte)

Hinweis: Rechtschreibung wird nicht bewertet. Auch Formulierungen mit überflüssigem *und* sind zulässig (z.B. einhundertundneunundzwanzig)

- a) 7845 **siebentausendachthundertfünfundvierzig**
- b) 31274 **einunddreißigtausendzweihundertvierundsiebzig**
- c) 23070 **dreiundzwanzigtausendsiebzig**

4. Entbündeln (je1 Punkt pro Aufgabe = 4 Punkte)

- a) **990** b) **900**
- c) **99999** d) **99000**

5. Einzeichnen von Zahlen auf dem Zahlenstrahl (je1 Punkt pro Aufgabe =4 Punkte)

Der Bereich der korrekten Bewertung liegt bei $\pm 5\%$ Abweichung von der korrekten Position. Das entspricht ± 5 cm

6. Verdoppeln (je1 Punkt pro Aufgabe = 3 Punkte)

- a) **74** b) **156** c) **334**

7. Halbieren (je1 Punkt pro Aufgabe = 3 Punkte)

- a) **38** b) **123** c) **168**

8. Ergänzungsaufgaben (je1 Punkt. pro Aufgabe =4 Punkte)

- a) **12+87=99** b) **199+801=1000**
c) **100-25=75** d) **2700-9=2691**

9. /12. Finden von Subtraktions- und Divisionsaufgaben (insgesamt je 1 Punkt)

Jede korrekte Lösung der Aufgaben gilt als richtig. Es darf nur nicht zweimal dieselbe Rechnung angegeben werden. Es gibt nur einen Punkt, wenn beide Rechnungen richtig sind. Ist eine Rechnung richtig und eine falsch, wird die Aufgabe mit null Punkten bewertet.

10. Fehlersuche beim schriftlichen Addieren (1 Punkt)

Die Antwort muss Bezug zum Stellenwert haben. Es muss gezeigt werden, dass das Konzept der stellengerechten Addition (und damit des schriftlichen Algorithmus‘) verstanden wurde. Antworten, die sich lediglich auf die Durchführung des Algorithmus‘ beziehen oder die richtige Rechnung ohne Begründung angeben, sind als falsch zu bewerten.

Mögliche richtige Antworten:

- Anton addiert die Stellenwerte falsch zusammen.
- Man kann Tausender nicht mit Hundertern addieren.
- $2000 + 700$ sind 2700 und nicht 9000.

Mögliche ungenügende Antworten:

- Anton schreibt die Zahlen falsch untereinander.
- Die Zahlen müssen hinten und nicht vorne untereinanderstehen.
- Da kommt 2921 raus.

11. Multiplikations- und Divisionsaufgaben (je1 Punkt pro Aufgabe = 5 Punkte)

- a) **42** b) **48** c) **8**
d) **15** e) **8**

13. Rechnungen überprüfen (1 Punkt korrigierte Aufgabe = 2 Punkte)

Berichtigung:	
a) $10 \cdot 4 = 40$ ✓	
b) $6 : 3 = 3$ f	$6 : 3 = 2$
c) $0 : 12 : 3 = 0$	✓
d) $300 : 60 = 50$	f $300 : 60 = 5$
e) $90 : 30 = 3$	✓
f) $21 \cdot 0 \cdot 5 = 105$	f $21 \cdot 0 \cdot 5 = 0$

Pro richtige korrigierte Aufgabe einen Punkt. Richtige Rechnungen, die falsch korrigiert wurden, werden ignoriert.

14. Grundrechenarten, Rechenweg erklären (je 1 Punkt pro Aufgabe = 5 Punkte + je 1 Zusatzpunkt pro Aufgabe möglich)

Hier gibt es für jede Aufgabe einen Punkt für das richtige Ergebnis und einen Zusatzpunkt für das Verwenden einer adäquaten Strategie. Dazu gehören alle Strategien, die nicht zählend oder schriftlich sind. Der Punkt für das Verwenden einer geeigneten Strategie wird nur bei korrektem Ergebnis erteilt.

Sollten Schülerinnen und Schüler eigene Rechenstrategien notiert haben, können diese im Normalfall einer der gegebenen Strategien zugeordnet werden. Falls nicht, kann der Strategie-Punkt gegeben werden, wenn es sich bei der verwendeten Rechenmethode nicht um zählendes oder schriftliches Rechnen (auch im Kopf) handelt.

a) $64 - 25 = \underline{39}$

<input type="checkbox"/> Ich rechne $60 - 20$ und $5 - 4$ und addiere beide Ergebnisse.	Wechsel der Rechenrichtung
<input type="checkbox"/> Ich rechne erst $60 - 20$ und dann $40 - 9$.	Fehlerhafter Zwischenschritt ($60 - 20$ und $4 + 5$)
<input checked="" type="checkbox"/> Ich rechne $60 - 20$ und $4 - 5$ und addiere beide Ergebnisse.	Stellenweises Rechnen
<input type="checkbox"/> Ich zähle erst in 10er-Schritten rückwärts und ziehe dann noch die Einer ab.	Zählen
<input type="checkbox"/> Ich rechne schriftlich: $\begin{array}{r} 64 \\ -25 \\ \hline \end{array}$	Schriftliches Rechnen
<input checked="" type="checkbox"/> Ich rechne $64 - 20$, dann ziehe ich 5 ab.	Schrittweises Rechnen
<input type="checkbox"/> Ich rechne anders und zwar so:	

Hinweis: „Ich rechne erst von der 5 bis zur 4 und merke mir einen und dann von der 3 bis zur 6“ oder Ähnliches, entspricht der Strategie „schriftliches Rechnen“ (im Kopf).

b) $12 \cdot 11 = \underline{132}$

<input type="checkbox"/> Ich gehe die 11er-Reihe durch: $1 \cdot 11 = 11$, $2 \cdot 11 = 22$, ...	Keine Strategien und Grundvorstellungen zur Multiplikation
<input checked="" type="checkbox"/> Ich rechne $12 \cdot 10$ und $12 \cdot 1$ und addiere beide Ergebnisse.	Schrittweises Rechnen
<input type="checkbox"/> Ich rechne $12 \cdot 10$ und $11 \cdot 1$ und addiere beide Ergebnisse.	Falsche Vorstellung der Multiplikation
<input type="checkbox"/> Ich rechne $10 \cdot 10$ und $2 \cdot 1$ und addiere beide Ergebnisse.	Falsches stellenweises Rechnen
<input type="checkbox"/> Ich addiere 12-mal die 11: $11 + 11 + 11 + 11$, ...	Zählend, Multiplikation als wiederholte Addition, keine Grundvorstellung
<input type="checkbox"/> Ich rechne schriftlich.	Schriftliches Rechnen
<input type="checkbox"/> Ich rechne anders und zwar so:	

c) $450:90 = \underline{5}$

<input type="checkbox"/> Ich rechne $45:9$ und hänge an das Ergebnis eine Null an.	Falsches Verwenden von Hilfsaufgaben, Probleme im Stellenwertverständnis
<input type="checkbox"/> Ich rechne $90:45$ und hänge eine Null an.	Wechsel der Rechenrichtung
<input type="checkbox"/> Ich rechne schriftlich.	Schriftliches Rechnen
<input checked="" type="checkbox"/> Ich rechne $45:9$.	Korrektes Verwenden der Hilfsaufgabe
<input type="checkbox"/> Ich rechne $450:9$ und hänge eine Null an.	Falsches Verwenden von Hilfsaufgaben, Probleme im Stellenwertverständnis
<input type="checkbox"/> Ich rechne $45:9$ und hänge an das Ergebnis zwei Nullen an.	Falsches Verwenden von Hilfsaufgaben, Probleme im Stellenwertverständnis
<input type="checkbox"/> Ich rechne anders und zwar so:	

d) $27:3=9$

<input checked="" type="checkbox"/> Da muss ich nicht rechnen. Das weiß ich.	Abrufen
<input type="checkbox"/> Ich rechne $9:3$.	Wechsel der Rechenrichtung, Rechnen, was „dasteht“, keine ausgebildeten Grundvorstellungen zur Division
<input checked="" type="checkbox"/> Ich rechne $9 \cdot 3$.	Multiplikation als Umkehroperation zur Division
<input checked="" type="checkbox"/> Ich überlege, welche Zahl durch 3 geteilt 9 ergibt.	Inhaltliches Lösen
<input type="checkbox"/> Ich rechne $3:9$.	Wechsel der Rechenrichtung, Rechnen, was „dasteht“, keine ausgebildeten Grundvorstellungen zur Division
<input type="checkbox"/> Ich rechne anders und zwar so:	

e) $4 \cdot 24=96$

<input checked="" type="checkbox"/> Da muss ich nicht rechnen. Das weiß ich.	Abrufen
<input type="checkbox"/> Ich rechne $4:96$.	Multiplikation als Umkehroperation zur Division, aber falsche Ausführung
<input checked="" type="checkbox"/> Ich rechne $96:4$.	Multiplikation als Umkehroperation zur Division
<input type="checkbox"/> Ich rechne $4 \cdot 96$	Rechnen, was „dasteht“, keine ausgebildeten Grundvorstellungen zur Multiplikation
<input checked="" type="checkbox"/> Ich überlege mir, welche Zahl mit 4 multipliziert 96 ergibt.	Inhaltliches Lösen
<input type="checkbox"/> Ich gehe die 4er-Reihe durch.	Keine Vorstellung zur Division, Defizite im Faktenwissen
<input checked="" type="checkbox"/> Ich halbiere erst die 96 und halbiere dieses Ergebnis noch einmal.	Lösung durch Doppelte Halbierung
<input type="checkbox"/> Ich rechne anders und zwar so	

15. Textaufgabe zur Aufgabe 3·4 und 27-__=12 finden. (je1 Punkt pro Aufgabe = 2 Punkte)

Der Punkt wird gegeben, wenn klar wird, dass es sich um eine Multiplikations- bzw. eine Ergänzungsaufgabe handelt, die in einen Kontext eingebettet wurde. Die Aufgabe muss nicht gelöst werden. Der Punkt wird auch erteilt, wenn statt 3·4 die Rechnung 4·3 erklärt wird, oder wenn es bei der Einbettung in den Kontext zu Verwendung falscher Zahlen kommt, solange es sich um eine korrekte Beschreibung der Multiplikation handelt. Wenn die Frage vergessen wurde, ist die Aufgabe trotzdem als richtig zu bewerten, wenn die beschriebene Situation unmittelbar eine Frage suggeriert, die mithilfe einer Multiplikation bzw. des Ergänzens gelöst werden kann. Wird statt der Ergänzungsaufgabe die Aufgabe 27-12 bearbeitet ist dies als falsch zu werten.

Beispiele für richtige Antworten:

- Ich habe 3€ und will das Vierfache davon haben. Wie viel ist das?
- Tom hat drei Fußbälle und Luis hat viermal so viele.
- 27 Kinder sind auf dem Hof, einige gehen, dann sind noch 12 Kinder da.

Beispiele für falsche Antworten:

- 3 Äpfel · 4 Äpfel
- Nimm dreimal die Eins und rechne das Ergebnis mal vier.
- 27 Äpfel sind da und 12 werden gegessen. Wie viele Äpfel sind noch da.

16. Verwenden von Stufenaufgaben (insgesamt 1 Punkt)

65:8 ✓ **560:8** 506:8 ✓ **5600:8** 5060:8

Der Punkt wird nur gegeben, wenn alle Kreuze richtig gesetzt werden.

17. Textaufgaben lösen (je1 Punkt pro Aufgabe = 5 Punkte)

Der Punkt wird gegeben, wenn eine Rechnung und ein passender Antwortsatz beschrieben wurden. Es findet keine Bewertung der Rechenstrategien statt.

a) **25 + 15 = 40**

Zu Beginn waren 40 Kinder auf dem Hof.

b) **26 - 21 = 5 oder 21 + __ = 26**

Es sind 5 Kinder dazugekommen.

c) **26 - 4 = 22**

In der Klasse 8a sind 22 Schülerinnen und Schüler.

d) **15 · 5 + 3 = 78**

Marie hat 78 Sammelkarten.

e) **12 : 2 · 3 = 18**

Auch in Teilschritten lösbar.

In drei Minuten fließen 18l Wasser aus dem Wasserhahn.

Teil 3 – gebrochene Zahlen

- 18. Identifizieren von Brüchen aus Rechteckschema (1 Punkt)**

$$\frac{10}{12}$$


Hinweis: Es muss nicht gekürzt werden.

Verhältnisangaben wie 2 : 10 oder 2 zu 10 werden als falsch gewertet.

- 19. Darstellen von Brüchen (1 Punkt)**

Punkt wird erteilt, wenn Anzahl der Teile korrekt ist und die Teile als gleichgroß erkennbar sind.

Typische Beispiel falscher Darstellungen für $\frac{1}{3}$:



- 20. Zahlen am Zahlenstrahl eintragen (1 Punkt)**

Der Bereich der korrekten Bewertung liegt bei $\pm 5\%$ Abweichung von der korrekten Position.

- 21. Größenvergleich von gemeinen Brüchen (je 1 Punkt pro Aufgabe = 2 Punkte)**

a) $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$ b) $\frac{4}{5} < \frac{5}{4}$

- 22. Kürzen von gemeinen Brüchen (je 1 Punkt pro Aufgabe = 2 Punkte)**

a) **5** b) **4**

- 23. Addition und Subtraktion gemeiner Brüche (je 1 Punkt pro Aufgabe = 4 Punkte)**

Hinweis: Kürzen ist nicht notwendig.

a) $\frac{6}{6}$ b) $\frac{11}{12}$ c) $\frac{2}{5}$ d) $\frac{1}{4}$

- 24. Von- und Prozentaufgaben (je 1 Punkt pro Aufgabe = 4 Punkte)**

- a) Antwort: **8**
b) Antwort: **4**
c) Antwort: **5**
d) Antwort: **2**

25. Erweitern von Dezimalbrüchen (1 Punkt)

Hinweis: Der Punkt wird nur gegeben, wenn alle Kreuze korrekt und keine überflüssigen Kreuze gesetzt wurden.

- $0,2=0,02$ $0,2=0,20$ $0,2=0,002$ $0,2=0,200$

26. Größenvergleich von Dezimalbrüchen (1 Punkt)

- Cora: 3,65m Lea: 3,545m Theo: 3,7m Uli: 3,75m

Gebräuchliche Zahl	Komma-Trenn- /Kein-Komma- Strategie	Je-weniger- Dezimalen-desto- größer-Strategie	Richtige Antwort
--------------------	---	---	------------------

27. Grundrechenarten mit Dezimalbrüchen (je 1 Punkt pro Aufgabe = 3 Punkte)

- a) 7,3 b) 25 c) 2,5
d) Antwort: um 0,05

28. Bezugspunkt Komma bei Dezimalbrüchen (1 Punkt)

$ \begin{array}{r} 12,9 \\ + 18,37 \\ \hline 19,66 \end{array} $	<p><i>Berichtigung:</i></p> $ \begin{array}{r} 12,9 \\ +18,37 \\ \hline 31,27 \end{array} $
---	--

29. Dichtheit gebrochener Zahlen (1 Punkt)

Punkt wird gegeben, wenn „ja“ angekreuzt und ein richtiges Beispiel genannt wird.